Pansé Precoz





Collection Vassal-Montpellier

659Mtp10

Pansé Précoz

16 S 135

16 S 135
~~Planche 12 78~~
Pansé Précoz
659 Mtp 10









Désignation : Panse Précoz

Clos Planche 16 Côté S N° 135

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité: 21-8-56

1=0
2=1
3=2
4=0
~~5~~=

1° époque

0

PR. 0 Mangé par les oiseaux

Désignation : Panse Précoce

Clos Planche 16 Côté S N° 135

Vigueur : 3
nombreux grappillons

Date de mâturité :

Charge :

10-9-57
Pr = 2

s. 1 5
2 9
3 4
4 4
~~5~~

(+4)!

3° époque

Panse Précoz

Désignation :

Clos Planche 16 Côté S N° 135

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 5-9-1958 Pr = 1

Charge :

s. 1 0
2 3
3 1
4 6
5 6

(+3)

Pansé Précoz

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 16 S 135 .

	Nombre total	12-3	15-3						
1	4	0	1	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	2	1	1	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	4	3	3	x . .	. .	. .	. .	. .	. .
4	4	1	2	x .	. .	. .	. .	. .	. .
5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

(The column heading "D A T E S" spans the date columns.)

le 15-3-57

IIe D (+6)

Pansé Precoz -

Année 1958 -

N° .... Planche .... Côté 16 S 135..........

	Nombre total	19/3	22/3	27.3	31.3				
1	6	0	0	0	4 x	. .	. .	. .	. .
2	4	0	0	3	4 x	. .	. .	. .	. .
3	6	1	1	2	3 x	. .	. .	. .	. .
4	5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

(The column heading "D A T E S" spans the date columns.)

r. l. = s. coulées (handwritten beside rows 4–5)

(+7) D le 30-3-58 IIIe

Année 1959 Panse. Precoz

N° .... Planche 165 135 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		18.3	21.3						
1	8	1	3						
2	7	1	5						
3	8	1	4						
4	4	0	4						
5	4	0	3						

(+5) D le 21-3-59 ✓

Désignation : Pansé Precoz

VASSAL Planche 16 Côté ~~?~~ S N° 135 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9. [D aranéeux] d

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) [jaunes] - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

14 MAI 1955

Truel

Désignation : Panse Precoz

VASSAL Planche 16 Côté S N° 135 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - ~~cuivré~~ léger 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

D duveteuses aranéeuses

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 5° feuille détachées sera notée.

Boniel

12.5.56

N° ordre

Désignation : Pansé Précoz

VASSAL Planche 16 côté S N° 135 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 - ~~aranéeux~~ (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) .

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) faible duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

31 MAI 1955

Truel

N° ordre

Designation : Pansé Précoz

VASSAL Planche 16 côté S N° 135 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) légèrement - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 16-6-55

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 16 côté S N° 135 souche 1. 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Turet 29. 6 - 56

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 16 côté S N° 135 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4)
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge ~~(3)~~ -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé ~~(3)~~ -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long ~~(1)~~ - moyen (2) - court 3.

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

BRoch

J. Tuet

18 JUIL 1956

12 JUIL 1956

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 16 côté 5 N° 135 souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andrieu Septembre 58

Dénomination ....Panse Precoz..

Planche ....16...... côté ....S....... Rang ....135..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinéo (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...10.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rougier 24-12-56

N° d'ordre : . . . . Désignation: PANSÉ PRÉCOZ .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 1.6 S 135 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - (3).

9 - L_1/ L. . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/ L. . . . . (1) - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - (2) - (3).

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Rouquier